

カラー名刺作成 操作説明書

操作マニュアル

Version 1.5

商品名

「名刺：カラー名刺君」




普通名刺サイズ

2010.7.20


SystemAlpha

◆カード位置を左右に配置

1. プリント台紙は右図の形式のレイアウトです。台紙の上を先頭にしてセットしてください。



貼り付けた
普通名刺




2. 画面からデータを入力するには右図のテンプレートになります。(Word形式)

- ・カード枠内に自由にデータを入力できます。文字、図、写真などを入力できます。入力には、テキストボックスをご利用をお勧めします。


<手順>

アイコンをクリックして枠の大きさを指定すると、枠が確保できます。枠内にデータを入力



クリックすると入力できる枠が表示されます。データ入力にはテキスト・ボックスの利用が便利です。

レイアウト枠



[図 2]

3. データを入力後の画面
テキストボックス形式で入力します。バーコード、QRコード作成専用のソフトで作成し、貼り付けできます。



写真や図形の取り込み手順は、
「挿入 (I)」→「図 (P)」→ファイル
から、画像 (JPG, TIF, MBP) を指定して
「挿入 (S)」により、画面に表示されます。
表示された図は縮小して指定場所へ配置
します。




[図 3]

4. プリントするときの手順

文字、図、写真等を入力後、[印刷(P)] をクリックする前にレイアウト枠をカットしてから印刷してください。

<手順>

- (1) 黄色の枠を指定すると、右図のように、外枠8ヶ所に○が表示されます。
- (2) この状態で、カット（切取りのマーク  ）をクリックすると、図6になります。



[図4]


画面には、プリントするデータ（文字、画像）のみ表示された状態になります。



[図5]

6. プリント開始

- (1) 通常の WORD でプリントする場合と同じです。枚数指定した分、連続してプリントできます。
- (2) 名刺をプリントする用紙品質に合わせて、指定してください。
- (3) プリント中でも、カラー名刺台紙を補充して連続プリントできます。




「枚数指定」
50 と入力するとエコ
名刺が 50 枚
作成できます。

[図6]

7. プリント結果

プリントした結果は図8です。

プリント台紙からエコ名刺を取り外します。
その結果が図9です。



完成した名刺

【図8】




【図7】

【追加機能】

- 表面をプリントしたエコ名刺の裏面へも、表面と同じようにデータを入力してプリントすることができます。(図9)

【手順】

- (1) 裏面用のデータを入力する。
- (2) 表面をプリントしたエコ名刺の裏側を表にしてプリント台紙へ貼り付ける。天地の位置をミスしないように。
- (3) プリント台紙をプリンターへセット
- (4) プリント開始
- (5) プリント台紙からエコ名刺を剥がす。
これで、裏、表ともプリントしたエコ名刺が完成です。



裏側の内容例

【図9】

※プリント台紙の面には、再剥離のりになってます。強弱をコントロールするために、当初は黄色の小さな用紙が貼り付けてあります。
プリント台紙を5～6回繰り返し利用すると、接着力が弱くなりますので、その場合にこの黄色い紙をはがしてください。
接着力が強くなります。

■ 名安君名刺の種類

- ・ 普通名刺サイズの種類

【用紙の種類】すべてインクジェットプリンター仕様です。


- (1) 普通品質 : エコノミー仕様 (白)
- (2) R用紙 : エコ名刺標準仕様 (アイボリー)
- (3) HQ-1 : 高精細仕様 色=白、アイボリー
- (4) HQ-2 : 高精細写真光沢仕様 (白)

従来、自分のパソコンで作成した名刺はA4サイズに面付し、プリント後にカットしてました。したがって、カットした部分がザラザラとなっていて、いかにも安物、素人作成と見られました。名安君では用紙は本格的にカットしてますので満足できる出来合いになっています。

- 縦型のデータ入力テンプレートもあります。


プリント台紙は横型、縦型共有できます。

データ入力の見本 →



縦型のデータ入力画面 [図 10]

- 名刺のレイアウトは、縦型、横型を自由自在に利用できます。



[図 12]

← 台紙から
名刺を
取り外す




プリントした状態

[図 11]

■ NCSについて


万能プリント台紙の名刺カードを貼り付ける部分は、再剥離の粘着剤を塗布してあります。名刺カードを貼り付け、剥がすときを考慮して右図のようなシールを貼り付けてあります。

名刺カードを剥がしやすくするためにこのシールを貼り付けてありますが、貼付け力が弱くなった時点で、1枚ずつ剥がすことにより粘着力が強くなります。



1枚剥がした状態 ----->

粘着部分



プリント後に剥がした名刺カードの裏に少々粘着の跡が付着することがあります。そのときは、付属のNCP（粘着カットパウダー）で軽く擦ることで、べたべたをカットすることができます。（オプション扱い）

